Communiqué de presse

Lancement
Porte KANADA XXL
Deux vantaux

Novembre 2026



Shape
your vision

NOVASTRUCT ouvre en grand : la porte KANADA XXL à présent disponible en 2 vantaux

Novastruct, spécialiste des solutions architecturales en aluminium pour le résidentiel et le non-résidentiel, agrandit sa gamme KANADA XXL en la proposant désormais en version deux vantaux, soit 3 000mm de hauteur pour 2 400mm de large. Une avancée qui répond aux tendances architecturales privilégiant les façades largement vitrées et les entrées monumentales, notamment dans les bâtiments accueillant du public, sans rien céder sur les performances techniques et la durabilité.

3 mètres de hauteur : la transparence sans compromis

Halls d'accueil, établissements d'enseignement, sites tertiaires ou culturels : les architectes conçoivent des entrées toujours plus vastes et vitrées. Avec sa nouvelle version 2 vantaux en 3 m de hauteur sans imposte ni allège, la KANADA XXL accompagne cette quête de lumière et de monumentalité.

Ce gain de dimension s'accompagne aussi de belles performances. La porte XXL 2 vantaux obtient un classement AEV A*3 E*3A V*B3, accepte des vitrages jusqu'à 56 mm et des vantaux jusqu'à 180 kg.



Une gamme pensée pour tous les projets

Disponible avec des dormants de 52 mm (DSX 765), 62 mm (DSX 766) ou 72 mm (DSX 767), KANADA XXL se décline en portes 1 ou 2 vantaux, simple action, ouverture intérieure ou extérieure. Elle s'intègre en mur-rideau et s'adapte au neuf comme à la rénovation, y compris en reprise d'isolation.

Côté confort et sécurité, elle offre un affaiblissement acoustique jusqu'à 38 dB. **Solution unique sur le marché, la serrure de la porte KANADA XXL se compose de 3 gâches latérales, d'un point haut et d'un point bas.**

Son design s'harmonise avec les gammes de fenêtres KALORY et KASSIOPÉE de la marque.

Shape
your vision

nova struct®

Une innovation qui profite à toute la chaîne

KANADA XXL devient un véritable levier de différenciation. Proposer une porte 2 vantaux de 3 m de haut ouvre de nouvelles opportunités sur les marchés des bâtiments accueillant du public. Ses performances élevées valorisent un savoir-faire technique reconnu : la porte KANADA a été testée 1 million de cycles en version un vantail, 200 000 en version deux vantaux.

Côté chantier, KANADA simplifie la mise en œuvre. Avec ses dormants de 52, 62 ou 72 mm, elle s'adapte au neuf comme à la rénovation, à la reprise d'isolation ou à l'intégration en mur-rideau. Les poseurs disposent ainsi d'une seule gamme pour répondre à la plupart des cahiers des charges.

Architectes et maîtres d'ouvrage gagnent en liberté de conception. Avec des entrées jusqu'à 3 m de hauteur, KANADA renforce la transparence et le caractère des façades, tout en garantissant confort acoustique jusqu'à 38 dB, accessibilité PMR, sécurité avancée et durabilité testée sur 1 million de cycles.

Caractéristiques techniques de la porte KANADA XXL

	1 vantail	2 vantaux
Dimensions maximales	3000 mm x 1300 mm	3000mm x 2400mm
Poids de Vantail	180kg (4 paumelles en applique)	
Endurance	1 000 000 cycles	200 000 cycles
Serrure	3 gâches latérales + 1 point haut + 1 point bas (conception unique pour NV)	
Ouverture	intérieur / extérieur	
Paumelles	4 paumelles 3 branches	

novastruct®

Cécile Houvert
Responsable Communication Novastruct France
cecile.houvert@novastructeurope.com

LA FABRIQUE
RELATIONS PRESSE

Karine Dunois Broc et Clara Serre
Tél : 06 17 84 61 86 - 06 72 16 88 04
karine.dunois@la-fabrique-rp.fr